SALORA

TV-VIDEO-86

SALORA. POHJ

Nokia-yhtymään kuuluva Salora on Pohjoismaiden suurin väritelevisioiden valmistaja. Yli 50 vuoden kokemus alalta on tuonut Saloralle luotettavan maineen teknisesti ja laadullisesti huippuluokan televisioiden suunnittelijana.

Salora tarjoaa ostajalleen alan kehittyneimmän tekniikan ja satelliittiaikaan viritetyt ominaisuudet. Esimerkiksi digitaali- ja mikrotietokonetekniikan soveltamisessa väritelevisioihin Salora kuuluu tv-valmistajien edelläkävijöihin.

Saloran tuotevalikoima on täydellinen. Tästä esitteestä löydät varmasti käyttötarpeisiisi soveltuvan laitteen. Ole hyvä ja tutustu! Salora-kauppias kertoo mielellään lisää.

SALORA TÄNÄÄN

- Perustettu 1928.
- Kuuluu Nokia-konserniin.
- Salora-yhtymän yksiköt Suomessa:.
  Salora Oy, emoyhtiö, Salo
  Salora Oy Salcomp, Uusikaupunki ja Kemijärvi.

  Tytäryhtiöt:
  Salora AB, Ruotsi
  Salora Norge A/S, Norja
  Salora A/S, Tanska
  Salora GmbH, Saksan liittotasavalta
  Salora (U.K.) Ltd, Englanti
  Salora Italia S.p.A., Italia
  Luxor AB, Ruotsi.

- Salora-yhtymän laskutus tulee vuonna 1985 olemaan n. 2000 milj. markkaa (ennuste).
- Salora-yhtymässä on henkilökuntaa n. 3700.
- Saloran tuoteohjelmaan kuuluvat mm. väritelevisiot, kuvanauhurit, videokamerat, audiotuotteet, tilaaja-tv -järjestelmät, satelliittilähetysten vastaanottolaitteistot, monitorit, videotex-laitteet, digitaaliset kuvankäsittelylaitteistot ja komponentit.
- Tuotanto on yli 500 000 väritelevisiota ja yli 200 000 näyttöpäätettä vuodessa.
- Salora on Pohjoismaiden suurin väritelevisioiden valmistaja ja viejä.
- Kokonaistuotannosta menee vientiin n. 70 %.

OLAN SUURIN.

Salora-väritelevisiot ovat Suomen myyntitilastojen ylivoimaisia ykkösiä. Saloralla on hallussaan yli kolmannes Suomen tv-markkinoista. Tehtaan tuotannosta viennin osuus on n. 70 %. Saloraa viedään yli 20 maahan.









SISÄLTÖ

Salora.
Pohjolan suurin 2–3
Salora. Väritelevision uusi sukupolvi 4–5
Salora. Kodin viihde- ja tietokeskus 6–7
Salora. Viritetty satelliittiaikaan 8–9

Väritelevisiot

Salora. Uusi, huippuluokan Täyskuva-TV! (K70) 10–11
Salora. Tietokoneohjattu väritelevisio. (K30) 12–13
Salora. Satelliitiajan muotoilema väri-tv. (J50) 14–15
Salora. Aina luotettava väritelevisio. (J20) 16–17
Salora. Jokapaikan monikäyttö-tv. (J10) 18–19
Salora. Pienten mittojen suuret ominaisuudet. (L10, L30) 20–21

Kuvanauhurit
Videokamerat

Salora. Huipulla myös videoissa. (SV-8520) 22–23
Salora. Helppokäyttöinen koko perheen video. (SV-8500) 24–25
Salora. Todellinen perusvideo (SV-6500) 26–27
Salora. Videokuvaajan koko kalusto. (SV-7400, SK-3400) 28–29
Tekniset tiedot 30–31

SALORA

PL 14, (Salorankatu 5–7), 24101 Salo
puh. 924-6151, telex 6818 sara sf

SALORA. VÄRITELEVIS

FST: 100 % KUVA

Suorakulmainen, litteä kuvaruutu on Saloran Täyskuva-TV:n ensimmäinen silmiinpistävä ominaisuus, joka erottaa sen muista televisioista.

Suorien kulmien ansiosta kuvapinta on täydellinen ja kaikenkattava, jopa 18 % tavallista putkea suurempi. Litteys mahdollistaa laajan katselukulman sivusuunnasta, ja ruudussa on vähemmän heijastuksia. Kontrasti on parempi, värit kirkkaammat ja kuva tarkempi.

DIGICOMPUTER

Saloran DigiComputer-tekniikka pitää sisällään huipputarkan tietokoneohjauksen, joka huolehtii television tärkeimmistä toiminnoista kaiken aikaa. Se merkitsee käytön helppoutta, säätöarvojen pysymistä ja parasta mahdollista katselunautintoa – automaattisesti.

VÄRIAUTOMATIIKKA

Salora-väritelevisioiden huippuominaisuuksiin kuuluu myös väriautomatiikka, joka säilyttää tv:n värit oikeina ja luonnollisina koko pitkän käyttöiän ajan.

HIGH FOCUS

Saloran käyttämä High Focus -kirkaskuvaputki tarjoaa luonnolliset värit ja ehdottoman tarkan kuvan kaikissa katseluolosuhteissa.

AES

Saloran kehittämä AES (Automatic Equalizing System) on kuvan ja äänen automaattinen säätöjärjestelmä. Sen avulla jokaisen kanavan kuva- ja ääniarvot voidaan asettaa yksilöllisesti.

IPSALO

Saloran patentoiman IPSALO-tekniikan (Integrated Power Supply And Line Output) ansiosta televisioillamme on markkinoiden pienin sähkönkulutusluokassaan. Näin tv:n toimintavarmuus ja kestävyys moninkertaistuvat. Saloralla on pitkä ikä!



ION UUSI SUKUPOLVI.

SATELLIITTIVIRITIN

Salora-väritelevisioissa on valmis liitäntäpaikka satelliittivirittimelle, jota tarvitaan suorien satelliittilähetysten yksittäisvastaanotossa. Pieniä malleja (14–16") lukuunottamatta viritin asennetaan tv:n sisään.

HIFI-VAHVISTIN

High Fidelity eli mahdollisimman luonnollinen äänentoisto tarjoaa nautittavimman kuunteluelämyksen - yhdessä Saloran Täyskuva-TV:n kanssa!

EUROLIITÄNTÄ

Saloran uusissa K-mallisarjan väritelevisioissa on vakiovarusteena SCART eli euronormin mukainen moniliitin. Sen avulla on mahdollista mm. käyttää omaa televisiota kotitietokoneen monitorina eli näyttölaitteena (ns. RGB-liitäntä), tai liittää siihen erilaisia lisälaitteita.

TEKSTI-TV

Teksti-tv -lisälaitteen avulla saat kuvaruutuun päivän tärkeimmät uutiset, ajankohtaiset asiat, urheilutulokset, säätiedotukset ym. Yleisradio lähettää päivittäin teksti-tv:n katselijoille yli 200 kuvaruutusivua.

TELSET

Telset on suomalainen videotex-järjestelmä, jossa tieto on tallennettu keskustietokoneeseen yhden tv-ruudun suuruisina annoksina. Tietoyhteyden "tietopankkiin" ja ruudut luettavakseen saa Saloran videotex-lisälaitteella ja puhelimeen kytkettävällä modeemilla.

SALORA. KODIN VIIH

Salora-väritelevisiosi ei ole yksinomaan vastaanotin, jolla katselet televisio-ohjelmia tai videokasetteja. Se on kodin viihde- ja tietokeskus, joka on valmis palvelemaan sinua monin tavoin. Tekstitelevisio, Telset, videonauhuri, kotitietokone ja useat muut



DE- JA TIETOKESKUS.

mahdollisuudet ovat ulottuvillasi Salora-väritelevision avulla – jo tänään. Ja tietysti tulevaisuudessa, sillä Salora on suunniteltu myös sitä päivää varten, jolloin sinä otat käyttöösi jonkin uuden televisiosi käyttömahdollisuuden...

SALORA. VIRITETTY

Salora on suorien satelliittilähetysten vastaanotossa tv-tekniikan edelläkävijöitä koko Euroopassa. Saloralla on jo nyt täydellinen valmius tv-satelliittilähetysten vastaanottoon.

Saloran etumatkasta muihin valmistajiin kertoo parhaiten se, että Salora on jo monen vuoden ajan valmistanut Euroopan markkinoille enemmän satelliittivastaanottimia kuin mikään muu tv-valmistaja!

Kun valitset Saloran, voit olla varma mahdollisuuksistasi nähdä tulevaisuuden tv-lähetykset. Tulevat ne sit-



SATELLIITTIAIKAAN.



ten suoraan avaruudesta tai kaapeleita pitkin. Jo suunnitteluvaiheessa on huolehdittu siitä, että satelliittilähetysten yksittäisvastaanotossa tarvittava moduuli voidaan yksinkertaisesti asentaa Salora-väritelevision sisään.



Satelliittiviritin

Salora on täydellisesti viritetty tulevaisuuden huikeisiin mahdollisuuksiin, satelliittiaikaan, jota elämme jo nyt.

SALORA. UUSI, HUIPPU

K70 on Saloran huippumalli. Se on täysin valmis vastaanottamaan ns. saksalaisen järjestelmän mukaisia stereolähetyksiä, ja monolähetyksissäkin sen sointi tuntuu avarammalta laajasointikytkimen ansiosta. K70 täyttää joka suhteessa kaikkein korkeimmat

LONG LIFE LOW ENERGY

SATELLITE

FST: 100 % KUVA

Suorakulmainen, litteä kuvaruutu on Saloran Täyskuva-TV:n ensimmäinen silmiinpistävä ominaisuus, joka erottaa sen muista televisioista.

Suorien kulmien ansiosta kuvapinta on täydellinen ja kaikenkattava, jopa 18% tavallista putkea suurempi. Litteys mahdollistaa laajan katselukulman sivusuunnasta, ja ruudussa on vähemmän heijastuksia. Kontrasti on parempi, värit kirkkaammat ja kuva tarkempi.

DIGICOMPUTER

Saloran DigiComputer-tekniikka pitää sisällään huipputarkan tietokoneohjauksen, joka huolehtii television tärkeimmistä toiminnoista kaiken aikaa. Se merkitsee käytön helppoutta, säätöarvojen pysymistä ja parasta mahdollista katselunautintoa – automaattisesti.

AES

Saloran kehittämä AES (Automatic Equalizing System) on kuvan ja äänen automaattinen säätöjärjestelmä. Sen avulla jokaisen kanavan kuva- ja ääniarvot voidaan asettaa yksilöllisesti.

HIFI-VAHVISTIN

High Fidelity eli mahdollisimman luonnollinen äänentoisto tarjoaa nautittavimman kuunteluelämyksen – yhdessä Saloran Täyskuva-TV:n kanssa!

SATELLIITTIVIRITIN

Television sisällä on valmis liitäntäpaikka satelliittivirittimelle, jota tarvitaan suorien satelliittilähetysten yksittäisvastaanotossa.

EUROLIITÄNTÄ

Saloran uudessa Täyskuva-TV:ssä on vakiovarusteena SCART eli euronormin mukainen moniliitin. Sen avulla on mahdollista mm. käyttää omaa televisiota kotitietokoneen monitorina eli näyttölaitteena (ns. RGB-liitäntä), tai liittää siihen erilaisia lisälaitteita.

LUOKAN TÄYSKUVA-TV!

vaatimukset. Pienimmätkin yksityiskohdat ja ominaisuudet on ratkaistu tv-tekniikan uusimmin keinoin. Varustelu vastaa vaativimmankin tv-katselijan odotuksia niin kuvan, äänen kuin liitäntämahdollisuuksien suhteen.

Digi Computer

28K70 24K70 21K70

VAKIOVARUSTEINA:



LISÄVARUSTEINA:



Liitännät: SCART, kuuloke, lisäkaiuttimet.
Lisävarusteet: teksti-tv, satelliittiviritin, Telset, PAL/SECAM/NTSC -normimuunnin, FM-multinormiääni (OIRT-ääni), FM-radio, yhteinen kauko-ohjaus tv + video, videoliitäntä BNC/8-nap., jalusta.
Kotelon värivaihtoehdot: palisanteri, antrasiitti.
Mitat (l x k x s) cm: 78,0 x 52,3 x 47,3 (28K70), 72,0 x 48,0 x 45,3 (24K70), 64,8 x 42,8 x 47,4 (21K70).

Tekniset tiedot sivulla 30.

VÄRITELEVISIOT

SALORA. TIETOKONEO

K30 on Saloran uusi vakiomalli. Digitaali- ja mikrotietokonetekniikan ansiosta siinä on monia etuja ja ominaisuuksia, joita ei löydy tavallisista televisioista.

LONG LIFE LOW ENERGY

SATELLITE

DIGICOMPUTER

Saloran DigiComputer-tekniikka pitää tässäkin mallissa sisällään huipputarkan tietokoneohjauksen, joka huolehtii television tärkeimmistä toiminnoista kaiken aikaa. Se merkitsee käytön helppoutta, säätöjen pysymistä ja parasta mahdollista katselunautintoa.

SATELLIITTIVIRITIN

Luonnollisesti tämänkin Saloran sisällä on valmis liitäntäpaikka satelliittivirittimelle, jota tarvitaan suorien satelliittilähetysten yksittäisvastaanotossa.

HIFI-VAHVISTIN

High Fidelity, kaikille tuttu laatumäärite äänentoistolaitteiden piiristä, kuuluu itsestään selvänä osana näidenkin Salora-väritelevisioiden ominaisuuksiin.

EUROLIITÄNTÄ

Saloran uusissa K-sarjan televisioissa on vakiovarusteena SCART eli euronormin mukainen moniliitin. Sen avulla on mahdollista mm. käyttää omaa televisiotaan myös kotitietokoneen monitorina eli näyttölaitteena teknisesti parhaimmalla tavalla (ns. RGB-liitäntä).

HJATTU VÄRITELEVISIO.

Satelliittiajan valmiudet ovat luonnollisesti mukana, samoin erittäin monipuoliset liitäntä- ja lisävarustemahdollisuudet.

Digi Computer

26K30 22K30 20K30

VAKIOVARUSTEINA:



LISÄVARUSTEINA:



Liitännät: SCART, kuuloke.
Lisävarusteet: teksti-tv, satelliittivirittin, Telset, PAL/SECAM/NTSC -normimuunnin, FM-multinormiääni (OIRT-ääni), FM-radio, 2-ääni/stereo, yhteinen kauko-ohjaus tv + video, videoliitäntä BNC/8-nap., jalusta.
Kotelon värivaihtoehdot: palisanteri, antrasiitti.
Mitat (l x k x s) cm: 69,7 x 51,4 x 46,8 (26K30), 61,5 x 45,2 x 41,9 (22K30), 57,3 x 41,9 x 46,0 (20K30).

Tekniset tiedot sivulla 30.



VÄRITELEVISIOT

SALORA. SATELLIITTIAJA

J50 edustaa Saloran mallistossa aivan uutta muotoilua. Siinä on huipputyylikäs, symmetrinen design. Kaiutinten uudella sijoituksella on saatu aikaan avara, luonnollisen selkeä sointi. Yhdessä loistavan Salora-

LONG LIFE LOW ENERGY

SATELLITE

DIGICOMPUTER

Saloran DigiComputer-tekniikka pitää sisällään huipputarkan tietokoneohjauksen, joka huolehtii television tärkeimmistä toiminnoista kaiken aikaa. Se merkitsee käytön helppoutta, säätöarvojen pysymistä ja parasta mahdollista katselunautintoa.

IPSALO

Saloran patentoiman IPSALO-tekniikan ansiosta televisioillamme on markkinoiden pienin sähkönkulutus luokassaan. Näin tv:n toimintavarmuus ja kestävyys moninkertaistuvat. Saloralla on tunnetusti pitkä ikä!

SATELLIITTIVIRITIN

Salorassa on valmis liitäntäpaikka satelliittivirittimelle, jota tarvitaan suorien satelliittilähetysten yksittäisvastaanotossa. Viritin asennetaan tv:n sisään.

AUTOMAATTITOIMINNOT

Tässäkin Salora-väritelevisiossa on monia automaattitoimintoja, joista sinun ei tarvitse huolehtia. Ne kaikki varmistavat parhaan mahdollisen katselu- ja kuunteluelämyksen. Painat vain nappia, ja kaikki on edessäsi. Automaattisesti.

Tärkeimpiin automaattitoimintoihin kuuluu väriautomatiikka, joka säilyttää tv:n värit oikeina ja luonnollisina koko pitkän käyttöiän ajan.

N MUOTOILEMA VÄRI-TV.

kuvan kanssa se tarjoaa nautittavan elämyksen sekä tv-kanavilta että videon välityksellä. Satelliittiajan valmiudet ovat tietysti mukana, samoin muut tärkeät lisälaitemahdollisuudet.

Digi Computer

66 cm 26" — 26J50

56 cm 22" — 22J50



VAKIOVARUSTEINA:

DIGI COMPUTER | HIGH FOCUS | AES | W IPSALO | VHF +S+ UHF | N | VIDEO

LISÄVARUSTEINA:

MULTI SOUND | PAL SECAM NTSC | TELE TEXT | SATELLITE | VIDEO TEX

Liitännät: kuuloke, lisäkaiutin, SCART. **Lisävarusteet:** teksti-tv, satelliittiviritin, Telset, PAL/SECAM/NTSC -normimuunnin, FM-multinormiääni (OIRT-ääni), 2-ääniyksikkö, bassorefleksikaiutin, videoliitäntä BNC/8-nap., jalusta. **Kotelon väri:** antrasiitti. **Mitat (l x k x s) cm:** 75,5 x 51,5 x 48,5 (26J50), 67,0 x 45,3 x 42,5 (22J50).

Tekniset tiedot sivulla 30.

SALORA. AINA LUOTE

J20 on Saloran perinteistä muotoilua edustava vakiomalli, jossa on sama luotettava ja pitkäikäinen peruskoneisto kuin kalliimmissakin J-sarjan Salora-malleissa.

IPSALO

Saloran patentoiman IPSALO-tekniikan ansiosta televisioillamme on markkinoiden pienin sähkönkulutus luokassaan. Viileänä pysyvä koneisto merkitsee pitkää ikää!

HIGH FOCUS

Saloran käyttämä High Focus -kirkaskuvaputki tarjoaa elävän luonnolliset värisävyt ja tarkan kuvan kaikissa katseluolosuhteissa.

SATELLIITTIVIRITIN

Tässäkin Salora-mallissa on valmis liitäntäpaikka satelliittivirittimelle, jota tarvitaan suorien satelliittilähetysten yksittäisvastaanotossa. Viritin asennetaan tv:n sisään.

AUTOMAATTITOIMINNOT

Salora-väritelevisioissa on monia automaattitoimintoja, joista sinun ei tarvitse huolehtia. Ne kaikki varmistavat parhaan mahdollisen katselu- ja kuunteluelämyksen. Painat vain nappia, ja kaikki on edessäsi. Automaattisesti.

Esimerkiksi väriautomatiikka huolehtii siitä, että tv:n värit pysyvät oikeina ja luonnollisina koko pitkän käyttöiän ajan.



ETTAVA VÄRITELEVISIO.

Edullisesta hintatasosta huolimatta se edustaa nykytekniikan kärkeä niin ominaisuuksillaan, liitäntämahdollisuuksillaan kuin tulevaisuuden valmiuksillaankin.

26J20 22J20 20J20

VAKIOVARUSTEINA:



LISÄVARUSTEINA:



Liitännät: normaali kuvanauhuriliitäntä.
Lisävarusteet: teksti-tv, satelliittiviritin, PAL/SECAM -normimuunnin, FM-multinormiääni (OIRT-ääni), 2-ääniyksikkö, videoliitäntä DIN/SCART, videoliitäntä BNC/8-nap., bassorefleksikaiutin (26J20, 22J20), rullajalusta.
Kotelon värivaihtoehdot: palisanteri, mokka.
Mitat (l x k x s) cm: 75,5 x 51,5 x 46,0 (26J20), 67,0 x 45,5 x 43,0 (22J20), 62,5 x 42,0 x 46,0 (20J20).

Tekniset tiedot sivulla 30.

VÄRITELEVISIOT

SALORA. JOKAPAIKKA

J10 on Salora-väritelevisioiden monikäyttömalli. Se on hyvä esimerkki siitä, kuinka nykyaikainen ja tekniikaltaan korkeatasoinen televisio voi olla todella kätevän kokoinen. Voit katsella sitä kotona, mökillä ja matkalla. J10 toimii myös akulla.

LONG LIFE S LOW ENERGY

SATELLITE

IPSALO

Saloran patentoima IPSALO-tekniikka on mukana tässäkin mallissa. Näin television toimintavarmuus ja kestävyys moninkertaistuvat. Viileä koneisto merkitsee pitkää käyttöikää!

AKKUKATSELUN LISÄLAITE

Kun haluat käyttää televisiotasi matkoilla tai muualla sähkövirran ulottumattomilla, tarvitset lisälaitteen akkuliitäntää varten. Se on helppo asentaa tv:n sisäpuolelle.

HIGH FOCUS

Saloran käyttämä High Focus -kirkaskuvaputki tarjoaa elävän luonnolliset värisävyt ja ehdottoman tarkan kuvan kaikissa katseluolosuhteissa.

SATELLIITTIVIRITIN

Tässä pienikokoisessa Salorassa on valmis liitäntäpaikka erilliselle satelliittivirittimelle, jota tarvitaan suorien satelliittilähetysten yksittäisvastaanotossa.

AUTOMAATTITOIMINNOT

Salora-väritelevisioissa on monia automaattitoimintoja, joista sinun ei tarvitse huolehtia. Niin tässäkin mallissa. Painat vain nappia, ja kaikki on edessäsi. Automaattisesti.



N MONIKÄYTTÖ-TV.

Tavallisella 60 Ah:n akulla voit katsella sitä lähes 20 tuntia yhdellä latauskerralla. Monipuolisten ominaisuuksien ja lisälaitemahdollisuuksien ansiosta voit käyttää sitä myös kotitietokoneen monitorina.

16J10



VAKIOVARUSTEINA:

LISÄVARUSTEINA:



Liitännät: kuuloke- ja normaali kuvanauhuriliitäntä.
Lisävarusteet: akkuliitäntä, kauko-ohjaus, teksti-tv, erillinen satelliittiviritin, FM-multinormiääni (OIRT-ääni), 2-ääniyksikkö, videoliitäntä DIN/SCART, videoliitäntä BNC/8-nap., jalusta.
Kotelon väri: mokka.
Mitat (l x k x s) cm: 50,0 x 36,0 x 40,0.

Tekniset tiedot sivulla 30.

SALORA. PIENTEN MITTO

LONG LIFE
LOW ENERGY

38 cm
15''

15L30

HUIPPULUOKAN TÄYSKUVA-TV!

Uutta Monitor Look-muotoilua edustava L30 on Saloran pienten mallien huippulaite. Sen Täyskuva tarjoaa parhaan mahdollisen katselunautinnon ohjelmalähteestä riippumatta. Tietokoneohjauksen ansiosta kuvan ja äänen laatu säilyvät ensiluokkaisina vuodesta vuoteen. Paras valinta myös kotitietokoneen monitoriksi!

FST: 100 % KUVA

Suorakulmainen, litteä kuvaruutu on L30:n ensimmäinen silmiinpistävä ominaisuus, joka erottaa sen muista. Suorien kulmien ansiosta kuvapinta on täydellinen ja kaikenkattava, jopa 18 % tavallista putkea suurempi! Litteys mahdollistaa laajan katselukulman sivusuunnasta, ja ruudussa on vähemmän heijastuksia. Kontrasti on parempi, värit kirkkaammat ja kuva tarkempi. Katso itse!

HIGH FOCUS

Mallin L10 High Focus -kirkaskuvaputki tarjoaa luonnolliset värisävyt ja tarkan kuvan kaikissa katseluolosuhteissa.

IPSALO

ja ennätyksellisen pieni sähkönkulutus! Saloran tunnetun IPSALO-tekniikan ansiosta näiden televisioiden sähkönkulutus on todella pieni. Normaalikatselussa ainoastaan 33–35 W!

AKKUKATSELUN LISÄLAITE

Kun haluat käyttää näitä televisioita matkoilla tai muualla sähkövirran ulottumattomilla, tarvitset lisälaitteen akkuliitäntää varten. Se on helppo asentaa. Saloran pieni virrankulutus on akkukäytössä todellinen etu. Yhdellä latauskerralla katselet kauemmin kuin mitään muuta saman kokoluokan televisiota!

EUROLIITÄNTÄ

L30 väritelevisioissa on vakiovarusteena SCART eli euronormin mukainen moniliitin. Sen avulla on mahdollista mm. käyttää omaa televisiota kotitietokoneen monitorina eli näyttölaitteena (ns. RGB-liitäntä).

Digi Computer



L30

JEN SUURET OMINAISUUDET.

KÄTEVÄ KAKKOS-TV!

L10 on Saloran pienin väritelevisio. Mutta vain mitoiltaan, sillä laite on ominaisuuksiltaan täysi Salora. Ajattele sitä vaikkapa takkahuoneeseen, työhuoneeseen, makuuhuoneeseen tai lastenhuoneeseen – kodin kakkostelevisioksi. Uusi tyylikäs Monitor Look -design.



14L10

L10

VAKIOVARUSTEINA (15L30):



LISÄVARUSTEINA (15L30):



Liitännät: SCART, kuuloke.
Lisävarusteet: akkuliitäntä teksti-tv, erillinen satelliittiviritin, PAL/SECAM-normimuunnin, OIRT-ääni, teleskooppiantenni.
Kotelon väri: harmaa.
Mitat (l x k x s) cm: 36,6, x 36,7 x 36,6.

Tekniset tiedot sivulla 30.

VAKIOVARUSTEINA (14L10):



LISÄVARUSTEINA (14L10):



Liitännät: kuuloke, RGB-liitäntä (DIN).
Lisävarusteet: akkuliitäntä, PAL/SECAM-normimuunnin, OIRT-ääni, euronormiliitäntä (SCART), teleskooppiantenni.
Kotelon väri: harmaa.
Mitat (l x k x s) cm: 36,6, x 36,7 x 36,6.

Tekniset tiedot sivulla 30.

SALORA. HUIPULLA

Saloran kuvanauhurit edustavat maailman johtavan videojärjestelmän (VHS) uusinta laitesukupolvea. Ne on toteutettu yhteistyönä japanilaisen huippuvalmistajan kanssa. Ne tarjoavat samaa luotettavaa laatua, helppokäyttöisyyttä ja pitkää ikää kuin Salora-väritelevisiotkin. Niiden hinta/

SALORA SV-8520

Monipuolinen uutuus vaativalle videoharrastajalle, joka odottaa videoltaan muitakin kykyjä kuin kasettien toistoa. Lisäkuvapään ansiosta on saatu mm. täysin häiriötön pysäytyskuva!

Salora SV-8520 -kuvanauhurissa on kaikkien tavanomaisten perustoimintojen lisäksi mm.

- Täydellinen langaton kauko-ohjaus, 26 toimintoa.
- Kuva kuvalta katselu.
- Hidastettu katselu.
- Ajastin 8 ohjelmaa/14 vrk. Akkuvarmennus sähkökatkon varalta.
- OTR-pikanauhoitusnäppäin 30–120 minuutin nauhoituksiin.
- Häiriötön pysäytyskuva.
- 16 esiviritettävää kanavaa.
- Automaattinen pysäytys ja takaisinkelaus nauhan päätyttyä.
- 0-kohtamuisti
- Automaattinen kasetin lataus edestä.
- Euronormin mukainen moniliitin (SCART).
- Laajakaistaviritin.
- Tekstisignaali tv:n viritystä varten.
- Lisävarusteena yhteinen kauko-ohjain Salora-väritelevision kanssa.

MYÖS VIDEOISSA.

laatusuhde on erittäin hyvä. Salora on Suomen ykkönen myös videomarkkinoilla. Jos sinulla on Salora-väri-tv tai aiot hankkia sen, on luonnollista valita sen pariksi Salora-kuvanauhuri! Salora-videot sopivat käytettäviksi myös kaikkien muiden televisioiden kanssa.

VHS

Standardi: VHS. Nauhoitusaika enintään 240 minuuttia (kasetti E-240).
Vakiovarusteet: Infrapunakauko-ohjain, tv-liitäntäkaapeli, E-60 -kasetti.
Mitat (l x k x s) cm: 42,4 x 11,5 x 29,7
Paino: 7,2 kg

Tekniset tiedot sivulla 31.

SALORA. HELPPOKÄYTTÖ

Uusi SV-8500 on oikea video sinulle, joka tarvitset nauhuria perheen tavanomaisen videokäytön ohella myös vaativimpiin käyttö-

SALORA SV-8500

Tavanomaisten perustoimintojen ohella tässä kuvanauhurissa on mm.

- Täydellinen langaton kauko-ohjaus.
- Ajastin 4 ohjelmaa/14 vrk.
- OTR-pikanauhoitusnäppäin 30–120 minuutin nauhoituksiin.
- 16 esiviritettävää kanavaa.
- Automaattinen kasetin lataus edestä.
- Euronormin mukainen moniliitin (SCART).
- Laajakaistaviritin.
- Automaattinen pysäytys ja takaisinkelaus nauhan päätyttyä.
- 0-kohtamuisti.
- Kuvallinen pikahaku.
- Testisignaali tv:n viritystä varten.
- Lisävarusteena yhteinen kauko-ohjain Salora-väritelevision kanssa.

INEN KOKO PERHEEN VIDEO.

tarkoituksiin. Monipuolisista ominaisuuksista huolimatta tätä Salora-videota on todella helppo käyttää.

VHS

Standardi: VHS. Nauhoitusaika enintään 240 minuuttia (kasetti E-240).
Vakiovarusteet: Infrapunakauko-ohjain, tv-liitäntäkaapeli.
Mitat (l x k x s) cm: 42,4 x 11,5 x 29,7
Paino: 7,2 kg

Tekniset tiedot sivulla 31.

SALORA. TODELLI

Saloran videomalliston perusversio tarjoaa luotettavan vaihtoehdon sinulle, joka haluat käyttää videotasi lähinnä vuokrattavien elokuvakasettien katseluun ja tv-ohjelmien

SALORA SV-6500

Normaalien perustoimintojen ohella Salora SV-6500 -kuvanauhurissa on mm.

- Langaton kauko-ohjaus.
- Ajastin 1 ohjelmaa/8 vrk ja päivittäinnauhoitus.
- 0-kohtamuisti.
- Automaattinen kasetin lataus edestä.
- Automaattinen pysäytys ja takaisinkelaus nauhan päätyttyä.
- Euronormin mukainen moniliitin (SCART).
- Laajakaistaviritin.

NEN PERUSVIDEO.

nauhoitukseen. Ensikertalainenkin on sinut tämän videon kanssa alusta pitäen, sillä esimerkiksi virta kytkeytyy automaattisesti kasettia syötettäessä.

VHS

Standardi: VHS. Nauhoitusaika enintään 240 minuuttia (kasetti E-240).
Vakiovarusteet: Infrapunakauko-ohjain, tv-liitäntäkaapeli.
Mitat (l x k x s) cm: 42,4 x 9,9 x 36,7
Paino: 7,2 kg

Tekniset tiedot sivulla 31.

SALORA. VIDEOKUVA

Saloran videokuvausvälineet edustavat samaa korkeaa laatua kuin muutkin Salora-tuotteet. Helppokäyttöisinä ja toiminnoiltaan monipuolisina ne tarjoavat erinomaiset

SALORA SV-7400 MONIKÄYTTÖNAUHURI

Kantokahvalla varustettu kotivideo, kätevä ja edistyksellinen, joka sopii mainiosti myös videokuvaukseen. Siinä on normaalien perustoimintojen lisäksi mm:

- Kolme virtalähdemahdollisuutta: verkkokäyttö, oma akku tai ulkopuolinen 12 V, esim. auton savukkeensytyttimestä saatava akkuvirta.
- Täydellinen langaton kauko-ohjain, 13 toimintoa.
- Alkueditointi ja välieditointi.
- Ajastin 3 ohjelmaa/14 vrk. Akkuvarmennus sähkökatkon varalta.
- OTR-pikanauhoitusnäppäin 30–120 minuutin nauhoituksiin.
- Kuvallinen pikahaku.
- 16 esiviritettävää kanavaa.
- Automaattinen takaisinkelaus.
- 0-kohtamuisti.
- Hidastus ja pysäytyskuva.
- Jälkiäänitysmahdollisuus.
- Suora kameraliitäntä.
- Mikrofoniliitäntä.

Standardi: VHS. Nauhoitusaika enintään 240 minuuttia (E-240 -kasetilla).
Vakiovarusteet: Infrapunakauko-ohjain, tv-liitäntäkaapeli, tyhjä kasetti (E-60).
Mitat (l x k x s) cm: 39,0 x 21,5 x 14,0
Paino: 5,9 kg.

Tekniset tiedot sivulla 31.



AJAN KOKO KALUSTO.

mahdollisuudet mitä erilaisimpiin videokuvaustarpeisiin. Kotona, työasioissa, harrastuksissa, matkoilla, missä vain. Rajat asettaa vain mielikuvitus!

VHS

SALORA SK-3400 VÄRIVIDEOKAMERA

Salora SK-3400 on kätevänkokoinen ja kevyt värivideokamera, joka tarjoaa korkealuokkaiset ominaisuudet edulliseen hintaan. Kameraa on erittäin helppo käyttää. Nauhoituksen tulos on heti kuvauksen jälkeen tarkistettavissa monitorietsimen avulla. Yhdessä monikäyttönauhurin kanssa Saloran videokamera antaa huikeat mahdollisuudet. Kuvittele itse!

TEKNIIKKAA:

- 1/2" Saticon-putki.
- Objektiivi f 1,2, automaattinen tai käsin tapahtuva himmennys.
- Moottorizoom 8,5–51 mm (6 x).
- Makrokuvausmahdollisuus.
- 1" elektroninen monitorietsin.
- Merkkisignaalit akulle, valkotasapainolle, alivalotukselle ja nauhoitukselle.
- Erottelukyky 270 juovaa.
- Herkkyys 10–100 000 luksia.
- Kuvan pohjasävyn säätö.
- Yhdysrakenteinen mikrofoni, myös lisämikrofoniliitäntä.
- Kuulokeliitäntä.
- Virransyöttö kuvanauhurista tai erillisestä 12 V virtalähteestä.

Mitat: (l x k x s) cm: 14,0 x 11,5 x 27,3.
Paino: 1,3 kg.

Tekniset tiedot sivulla 31.

TEKNISET TIEDOT.

VÄRITELEVISIOT

	K-sarja								J-sarja					
Yleistä	14L10	15L30	20K30	22K30	26K30	21K70	24K70	28K70	22J50	26J50	16J10	20J20	22J20	26J20
Kuvaputkikoko	14"	15"	20"	22"	26"	21"	24"	28"	22"	26"	16"	20"	22"	26"
Kuvaputken poikkeutuskulma	90°	90°	90°	110°	110°	90°	110°	110°	110°	110°	90°	90°	110°	110°
Elektroninen kanavanhaku	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Suora kanavanvalinta	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Kauko-ohjaus	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●
Muistipaikkoja	8	30	55	55	55	27/100	27/100	27/100	27/100	27/100	20	20	20	20
Laajakaistaviritin	+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●
Tehonkulutus	33W	35W	55W	60W	60W	55W	68W	68W	60W	60W	37W	50W	60W	60W
Säätimet														
Valoisuus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kontrasti	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Värikylläisyys	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Äänenvoimakkuus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Diskantti	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Basso	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Balanssi	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–
Laajasointikytkin	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–
Mono/stereokytkin	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–
2-äänikytkin	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–
Normalisointi	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Hienoviritys/AFC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Muistipaikkojen askellus	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Äänen pikavaimennus	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Tallennus muistiin	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stand by	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●
Ääniosa														
Äänilähtöteho (mus.)	1,5W	1,5W	10W	10W	10W	2x10W	2x10W	2x10W	10W	10W	5W	10W	10W	10W
Kaiuttimia	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1
Stereo (video/saksal. normi)	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–
Erikoisuuksia														
AES-toiminto	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–
NTSC-valmius (4,43 MHz)	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automaattinen pohjasävynsäätö	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Liitännät														
SCART euronormiliitäntä (RGB)	RGB/DIN	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Kuuloke	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–
Lisäkaiutin	–	–	+	+	+	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Antenni/kuvanauhuri	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lisälaitteet														
Kauko-ohjaus	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	+	●	●	●
Tekstitelevisio	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
FM-radio	–	–	+	+	+	+	+	+	–	–	–	–	–	–
Telset (videotex)	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–	–
Satelliittiviritin	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Multinormi FM-ääni	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Secam	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2-ääni/stereoääni	–	–	+	+	+	●	●	●	+/–	+/–	+/–	+/–	+/–	+/–
Yhteinen kauko-ohjaus (TV + video)	–	–	+	+	+	+	+	+	–	–	–	–	–	–
Akkuliitäntä	+	+	–	–	–	–	–	–	–	–	+	–	–	–
SCART euronormiliitäntä	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	+	+	+	+
Jalusta	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Teleskooppiantenni	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	+	–	–	–
Paino kg	10	11,8	20	26	33	25	30	36	28	35	16	23	27	34
Mitat cm														
Leveys	36,6	36,6	57,3	61,5	69,7	64,8	72,0	78,0	67,0	75,5	50,0	62,5	67,0	75,5
Korkeus	36,7	36,7	41,9	45,2	51,4	42,8	48,0	52,3	45,3	51,5	36,0	42,0	45,5	51,5
Syvyys	36,6	36,6	46,0	41,9	46,8	47,4	45,3	47,3	42,5	48,5	40,0	46,0	43,0	46,0

● = vakiona + = lisävaruste – = ei

KUVANAUHURIT

	SV-8520	SV8500	SV-6500	SV-7400
Verkkojännite	220V ± 10 %,50 Hz	220V ± 10 %,50 Hz	220V ± 10 %,50 Hz	220V ± 10 %,50 Hz
Akkukäyttö	-	-	-	12 V, DC
Tehonkulutus	28 W	33 W	30 W	35 W (18 W)
Järjestelmä	VHS, 3 kuvapäätä	VHS, 2 kuvapäätä	VHS, 2 kuvapäätä	VHS, 2 kuvapäätä
Nauhanopeus	23,39 mm/s	23,39 mm/s	23,39 mm/s	23,39 mm/s
Nauhaleveys	12,65 mm	12,65 mm	12,65 mm	12,65 mm
Toistoaika enintään	240 min	240 min	240 min	240 min
Takaisinkelausaika	4 min/E-180	4 min/E-180	4 min/E-180	4 min/E-180
TV-normi	CCIR B ja G, 625 juovaa, 50 kenttää	CCIR B ja G, 625 juovaa, 50 kenttää	CCIR B ja G, 625 juovaa, 50 kenttää	CCIR B ja G, 625 juovaa, 50 kenttää
Esiviritettäviä kanavia	16	16	12	16
Värinormi	PAL/SECAM*	PAL/SECAM*	PAL/SECAM*	PAL/SECAM*
Ajastin	8 ohj./14 vrk tai päivittäin sekä OTR	4 ohj./14 vrk tai päivittäin sekä OTR	1 ohj./8 vrk tai päivittäin sekä OTR	3 ohj./14 vrk tai päivittäin sekä OTR
VIDEO-OSA				
Kohinaetäisyys	yli 43 dB	yli 43 dB	yli 43 dB	yli 43 dB
Erottelukyky	yli 240 juovaa	yli 240 juovaa	yli 240 juovaa	yli 240 juovaa
ÄÄNIOSA				
Taajuusaste	70 Hz–10 kHz	70 Hz–10 kHz	50 Hz–10 kHz	70 Hz–10 kHz
Ääniraitoja	1	1	1	1
Jälkiäänitys	-	-	-	on
LIITÄNNÄT Tulot				
Antenni	IEC/75Ω	IEC/75Ω	IEC/75Ω	IEC/75Ω
Video	SCART 0,5...2,0 Vp-p/75 Ω	SCART 0,5...2,0 Vp-p/75 Ω	RCA 0,5...2,0 Vp-p/75 Ω	RCA 0,5–2 Vp-p/75Ω
Ääni	SCART-20 dBs/50 k Ω	SCART-20 dBs/50 k Ω	RCA-20 dBs/50 k Ω	RCA-20 dBs/50 k Ω
Mikrofoni	-	-	-	3,5 mm jakki -67 dBs/10 k Ω
Lähdöt				
Antenni	IEC/75 Ω	IEC/75 Ω	IEC/75 Ω	IEC/75 Ω
Video	SCART 1,0 Vp-p/75 Ω	SCART 1,0 Vp-p/75 Ω	RCA 1,0 Vp-p/75 Ω	RCA 1 Vp-p/75 Ω
Ääni	SCART -6 dBs/1 k Ω	SCART -6 dBs/1 k Ω	RCA -8 dBs/alle 10 kΩ	RCA -6 dBs/1 k Ω
Muuta	-	-	-	Kameraliitäntä: 10-nap. K-liitin TV:n videoliitännän ohjauslähtö
Mitat (l x k x s) cm	42,4 x 11,5 x 29,7	42,4 x 11,5 x 29,7	42 x 9,9 x 36,7	39,0 x 21,5 x 14,0
Paino kg	7,2	7,2	n. 7,2	5,9
Varusteet	TV-liitäntäkaapeli E-60-kasetti Langaton kauko-ohjain	TV-liitäntäkaapeli Langaton kauko-ohjain	TV-liitäntäkaapeli Langaton kauko-ohjain	TV-liitäntäkaapeli E-60-kasetti Langaton kauko-ohjain
Lisävarusteet	-	-	-	Akku Kantolaukku Liitäntäkaapeli autoon

KAMERA

	SK-3400
Normi	PAL, 25 kuvaa, 625 juovaa 2:1 lomittelu
Jännite	12 V, DC
Tehonkulutus	4,0 W
Putkityyppi	1/2" Saticon
Minimi-valaistus	10 lux
Erottelukyky	270 juovaa
Videon signaali-kohinasuhde	45 dB
Videotulo	2 Vp-p/korkea impedanssi
Videolähtö	1 Vp-p/75 Ω
Mikrofonitulo	-65 dB/matala impedanssi
Äänilähtö	-20 dB/matala impedanssi (100 Hz...10 kHz)
Kuuloke-liitäntä	0,45 mW/8 Ω
Objektiivi Polttoväli Valovoima Suodin-kierre	kiinteä 8,5–51 mm, makro 1:1,2 52 mm
Etsin	1" monitori
Näyttö	nauhoitus valkoisen tasapaino jännite valo
Alku/loppu-himmennys Zoom	manuaalinen manuaalinen/automaattinen
Mikrofoni	kiinteä
Nauhuriliitin	10-napainen K-liitin
Mitat (l x k x s) cm	14,0 x 11,5 x 27,3
Paino kg	1,3

*) SECAM-lähetyksien äänennauhoitus ja toisto ainoastaan videoliitännän kautta. Valmiiden SECAM-nauhoitusten toisto ei ole mahdollista.

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.

LINTAS/Serioffset



VALTUUTETTU SALORA-MYYJÄ:

1

SALORA
MARKKINOIDEN YKKÖNEN